

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/cyfrowy-multimetr-universalny-habotest-ht124b-p-5645.html>

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT124B+

Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	270506006
Kod producenta	037073
Kod EAN	5907489609470

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT124B+

Cyfrowy multimetr Habotest HT124B+ to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się podczas prac elektrycznych. Produkt umożliwia pomiar napięcia, oporu, pojemności i wielu innych parametrów. Multimetr posiada czytelny wyświetlacz, który pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiarów, ponadto został wyposażony w latarkę i praktyczne przyciski.

Wiele przydatnych funkcji

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT124B+ to poręczne urządzenie, które zaskakuje ogromem swoich możliwości. Pozwala z wysoką precyzją mierzyć m.in. napięcie AC i DC, opór, ciągłość czy pojemność. Ponadto oferuje funkcję Live Test, umożliwia testowanie diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) i wiele więcej. Co istotne, multimetr posiada praktyczne przyciski, za pomocą których sprawnie wybierzesz funkcję.

Dobrze zaprojektowany

Dzięki niewielkim rozmiarom (130 x 70 x 23 mm) urządzenie dobrze leży w dłoni i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Do jego zasilania służą dwie baterie AAA (dostępne w oddzielnej sprzedaży), które możesz bez trudu wyjąć i wymienić. Obudowa z miękkiego materiału jest przyjemna w dotyku, ponadto zapewnia skuteczną izolację i jest odporna na upadek.

W zestawie

- Cyfrowy multimetr uniwersalny
- Przewody pomiarowe
- Instrukcja obsługi

Producent	Habotest
Model	HT124A+
Zakres pomiaru napięcia DC	400mV/4V/40V/400V/600V
Zakres pomiaru napięcia AC	4V/40V/400V/600V
Zakres pomiaru oporu	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ

Zakres pomiaru pojemności	-
Zakres pomiaru częstotliwości	4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
Live Test	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
NCV	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
Testowanie diod	-
Ciągłość	<50Ω
Liczba zliczeń	4000
Przechowywanie danych	Tak
Prawdziwa wartość RMS	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Podświetlenie	Tak
Latarka	Tak
Zasilanie	2x bateria 1.5V AAA
Bezpieczeństwo	EN61010-1, CAT III 600V
Waga	125 g
Wymiary	130 x 70 x 23 mm

