

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/dji-osmo-mobile-se-p-5502.html>



DJI Osmo Mobile SE

Cena	519,00 zł
Numer katalogowy	270505859
Kod producenta	037687
Kod EAN	6941565939012

Opis produktu

DJI Osmo Mobile SE

Rozłóż gimbała i umieść na nim telefon, by od razu rozpocząć nagrywanie! Urządzenie cechuje się lekką, składaną konstrukcją z mocowaniem magnetycznym oraz wykorzystaniem szeregu inteligentnych rozwiązań. Wyróżnia się również znakomitą stabilizacją. Postaw na DJI Osmo Mobile SE – postaw na prawdziwą jakość!

Przemyślana konstrukcja

Lekka i składana konstrukcja urządzenia sprzyja łatwości transportu i przechowywania – nawet w Twojej kieszeni. Co więcej, nagrywanie rozpoczniesz praktycznie od razu po podłączeniu smartfona, dzięki czemu nie ominiesz żadnego ważnego momentu. Uchwyt można w prosty sposób odłączyć od stabilizatora – na przykład w razie potrzeby wykonania szybkiego telefonu.

Skuteczna stabilizacja

DJI Osmo Mobile SE wyposażono w bezszotkowy silnik o wysokim momencie obrotowym, co umożliwia mu na reakcję na każdy, nawet najmniejszy ruch. Wykorzystuje również specjalne algorytmy sterowania, by weryfikować pozycję gimbała, eliminując wstrząsy kamery. Ciesz się płynnym, stabilnym obrazem i twórz dokładnie takie ujęcia, jakie sobie wymarzysz!

Wiele możliwości

Skorzystaj z trybów Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse czy DynamicZoom, kontrolując czas wedle uznania. Funkcja Gesture Control zapewnia możliwość sterowania działaniem gimbała za pomocą prostych gestów, a Story Mode przyznaje dostęp do wielu gotowych szablonów ruchów kamery, przejść czy ścieżek dźwiękowych. Różne tryby Panoramy rozszerzają możliwości kreowania fantastycznych ujęć, a Quick Roll pozwala szybko zmieniać orientację nagrywania z poziomej na pionową. Co więcej, ustawienie Tripod umożliwi rejestrację obrazu pod stałym, określonym kątem. Gimbał oferuje 4 główne tryby pracy – Follow, Tilt Locked, FPV oraz SpinShot. Możesz swobodnie przełączać się między nimi z użycie przycisku M.

ActiveTrack 5.0

Udoskonalone algorytmy technologii ActiveTrack 5.0 gwarantują jeszcze skuteczniejsze podążanie za wskazanym obiektem – nawet przy większych odległościach. Umożliwia też błyskawiczne wznowienie śledzenia, gdy cel na moment zniknie z pola widzenia, by chwilę później pojawić się w kadrze. Wybierz innowacje, które czerpią ze sprawdzonych rozwiązań!

Pomoże Ci w obsłudze

Nawet początkujący użytkownik nie będzie miał problemu z obsługą gimbała. Tryb ShotGuides oferuje szereg poradników, które w przystępny sposób nauczą Cię kontroli nad urządzeniem. Model Osmo Mobile SE współpracuje z aplikacjami DJI Mimo oraz LightCut. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie edytować swoje materiały z wykorzystaniem dostępnych szablonów i algorytmów AI.

Dodatkowe akcesoria

W zestawie znajdziesz uchwyt magnetyczny, który zapewnia możliwość szybkiego montażu smartfona. Statyw wykorzystasz do ustawienia konstrukcji na płaskiej powierzchni bądź do przedłużenia uchwytu stabilizatora. W oddzielnej sprzedaży znajdziesz również oświetlenie LED z klamrą magnetyczną DJI, które pozwala na regulację temperatury barwowej oraz poziomu jasności. Z DJI Osmo Mobile SE otrzymasz pełną swobodę i komfort użytkowania!

W zestawie

- Osmo Mobile SE x1
- Magnetyczny uchwyt na telefon DJI OM Magnetic Phone Clamp 3 x1
- Statyw z uchwytem x1
- Kabel zasilania x1
- Etui do przechowywania x1
- Dokumenty x1

Ogólne

Wymiary	Po rozłożeniu: 262,5 x 119,5 x 104 mm (D x S x W) Po złożeniu: 167 x 108,5 x 46,5 mm (D x S x W)
Waga	Gimbał: ok. 352 g Magnetyczny uchwyt na telefon: ok. 31 g
Waga kompatybilnego telefonu	170-290 g
Grubość kompatybilnego telefonu	6,9-10 mm
Szerokość kompatybilnego telefonu	67-84 mm

Akumulator

Typ	18650 Li-ion
Pojemność	2600 mAh
Energia	9,36 Wh
Temperatura ładowania	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Temperatura pracy	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Czas pracy	Ok. 8 h (zmierzono w idealnych warunkach z całkowicie wyważonym gimbałem)
Czas ładowania	Ok. 2 h 12 min (zmierzono podczas ładowania za pomocą ładowarki USB-C o mocy 10 W)
Port ładowania gimbała	USB-C

Gimbał

Zakres mechaniczny	Pan: -161,2° do 171,95° Roll: -136,7° do 198° Tilt: -106,54° do 235,5°
Maks. prędkość kontroli	120°/s

Łączność bezprzewodowa

Bluetooth

5.1

Oprogramowanie

Aplikacja

DJI Mimo

Statyw z uchwytem

Długość
Średnica
Waga

138 mm
32 mm
Ok. 71 g