

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/drukarka-3d-creality-halot-mage-s-p-14147.html>



Drukarka 3D Creality Halot-Mage S

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 169,00 zł |
| Numer katalogowy | 270518051 |
| Kod producenta | 065872 |
| Kod EAN | 6971636402282 |

Opis produktu

Drukarka 3D Creality Halot-Mage S

Drukarka 3D Creality Halot-Mage S to zaawansowane urządzenie, które wyróżnia się niezwykłą precyzją i szybkością druku, idealne dla najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki 10.1-calowemu ekranowi LCD o rozdzielczości 14K oraz zaawansowanemu systemowi oświetlenia Halot-Mage S zapewnia niesamowitą dokładność wydruków, doskonale odwzorowując nawet najmniejsze detale biżuterii i miniatur. W połączeniu z intuicyjnym systemem operacyjnym HALOT OS, drukarka oferuje pełną kontrolę i elastyczność w realizacji projektów, sprawiając, że drukowanie 3D staje się prostsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek.

Ekran LCD

Creality Halot-Mage S wyposażona jest w duży, 10.1-calowy ekran LCD o imponującej rozdzielczości 14K (13320x5120 pikseli). Taki ekran pozwala na drukowanie większych i bardziej szczegółowych modeli, co jest kluczowe przy tworzeniu precyzyjnych elementów, takich jak biżuteria czy miniatury. Wysoka rozdzielczość gwarantuje ostrość i dokładność każdego wydruku, minimalizując potrzebę dodatkowej obróbki.

Jednolity system oświetlenia

Drukarka Halot-Mage S wykorzystuje nowoczesny system oświetlenia Integral Light Source 3.0, który zapewnia jednolite oświetlenie o ponad 90% równomierności. Taki system skutkuje lepszą jakością druku i spójnością modeli, eliminując niedoskonałości wynikające z nierównomiernego oświetlenia. Dzięki temu każdy wydruk jest dokładny i wiernie odzwierciedla projekt.

Tryb "Dynax" dla większej prędkości

Zamknięta pętla silnika oraz podwójne prowadnice liniowe umożliwiają drukowanie w trybie "Dynax" z prędkością do 150 mm/h. Oznacza to, że drukarka jest w stanie tworzyć modele nawet 3-4 razy szybciej niż tradycyjne drukarki 3D, przy zachowaniu wysokiej jakości wydruku. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybko zrealizować swoje projekty bez kompromisów na jakości.

Bezproblemowe wyjmowanie modeli

Trójwarstwowa folia "Pictor" jest wytrzymała i zdolna do redukcji siły odrywania o 35%, co ułatwia usuwanie gotowych wydruków. Dzięki temu proces druku staje się bardziej efektywny, a ryzyko uszkodzenia modeli podczas ich usuwania jest znacznie mniejsze.

Inteligentny system operacyjny

System operacyjny HALOT OS umożliwia zdalne sterowanie drukarką za pomocą smartfona lub komputera. Możesz łatwo monitorować proces druku oraz pobierać pliki bezpośrednio z biblioteki modeli Creality Cloud. To nie tylko zwiększa wygodę, ale także pozwala na bardziej efektywne zarządzanie projektami.

Oczyszczacz powietrza dla Twojego komfortu

Drukarka Halot-Mage S jest wyposażona w automatyczny oczyszczacz powietrza, który skutecznie usuwa zapachy żywicy. Wbudowany filtr z węglem aktywnym sprawia, że środowisko pracy jest bardziej przyjazne, a użytkownicy mogą cieszyć się drukowaniem bez nieprzyjemnych zapachów.

W zestawie

Platforma drukująca x1

Zbiornika na żywicęx1

Drukarka 3D x1

Dysk U x1

Kabel zasilający x1

Lejek papierowy

Zdejmowalna folia x1

Plastikowe ostrze x1

Zestaw wkrętaków x1

Metalowe ostrze x1

Karta kalibracyjna x1

Rura wentylacyjna x1

Smar x1

| | |
|-----------------------|---|
| Producent | Creality |
| Model | Halot-Mage S |
| Technologia druku | LCD MSLA |
| Objętość robocza | 223x126x230 mm (6462 cm ³) |
| Wymiary produktu | 333x270x608 mm |
| Wymiary opakowania | 421x356x672 mm |
| Waga netto | 13,13 kg |
| Waga brutto | 16,35 kg |
| Prędkość druku | ≤150 mm/h |
| Grubość warstwy | 0,05-0,2 mm |
| Ekran LCD | 10.1" Mono LCD |
| Rozdzielczość LCD | 14K (13320x5120 px) |
| Rozdzielczość XY | 16.8x24.8 μm |
| Źródło światła | Integral Light Source 3.0 |
| Jednolitość światła | >90% |
| Intensywność światła | 3500±10% μW/cm ² |
| Transfer plików | USB Drive, RJ45 Ethernet Cable, WiFi |
| Folia | Szybka folia "Pictor"/Standardowa folia FEP |
| Pompa żywicy | Opcjonalna |
| Oczyszczacz powietrza | Tak |
| Poziom hałasu | 49 dB (1 m) |
| Moc znamionowa | 100 W |

Żywice
Oprogramowanie do cięcia
Kompatybilne OS
Formaty plików
Wyświetlacz
Aplikacja do drukowania w chmurze
Języki interfejsu użytkownika

Żywice 405 nm
HALOT BOX/CHITUBOX/Tango
Windows/Mac
STL, OBJ
4.3"
Creality Cloud
Chiński, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Rosyjski,
Portugalski, Włoski, Turecki, Holenderski, Polski, Japoński,
Koreański