

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/inteligentny-generator-pradu-smart-generator-ecoflow-dual-fuel-p-6110.html>



Inteligentny generator prądu / Smart Generator EcoFlow Dual Fuel

Cena	4 449,00 zł
Numer katalogowy	270506587
Kod producenta	040468
Kod EAN	4897082668657

Opis produktu

Inteligentny generator prądu EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Przygotuj się na nieprzewidziane okoliczności i zapewnij sobie niezawodne źródło zasilania awaryjnego. Inteligentny generator prądu EcoFlow Smart Generator Dual Fuel doskonale sprawdza się w połączeniu ze stacjami DELTA Pro i DELTA Max, możesz też stosować go razem z produktami z serii Power Kits. Urządzenie jest zasilane na 2 sposoby – za pomocą benzyny lub LPG (propan). Dzięki temu nie zawiedzie Cię w żadnej sytuacji! Agregat jest też bardzo prosty w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.

2 rodzaje paliwa

Zyskaj większą elastyczność i miej pewność, że Twoje urządzenia będą zawsze gotowe do pracy. Generator może być zasilany za pomocą benzyny lub LPG (propan), dzięki czemu zapewni Ci dostęp do energii niemal w każdej sytuacji. Doskonale sprawdzi się w między innymi w domu, w kamperze lub w warsztacie. Przyda się również w razie awarii lub niespodziewanej przerwy w dostawie prądu. LPG idealnie nadaje się do wykorzystania jako dodatkowe paliwo – można przechowywać je przez dłuższy czas i generuje mniej spalin.

Większa wydajność

Postaw na sprawdzone rozwiązania. W połączeniu z systemem Power Kits lub stacją DELTA Max / DELTA Pro agregat może zapewnić nawet o 40% większą wydajność (w porównaniu ze standardowymi urządzeniami tego typu). Dzięki temu pozwoli Ci zaoszczędzić paliwo! Generuje też mniej spalin i umożliwia szybkie ładowanie akumulatorów. Za jego pomocą możesz całkowicie naładować DELTĘ Max w około 1,5 godziny, a DELTĘ Pro w około 2,7 godziny. Czas pracy agregatu wynosi około 3,5 godziny (benzyna) lub 12,5 godziny (LPG).

Dostęp do prądu w każdej sytuacji

Nie trać możliwości zasilania niezbędnych urządzeń, nawet gdy Twoja stacja się rozładuje. Agregat EcoFlow Smart Generator Dual Fuel umożliwia bezproblemowe korzystanie z gniazdek AC podczas ładowania. Podłącz do nich swoje najważniejsze sprzęty i miej pewność, że nie odmówią Ci posłuszeństwa! Co więcej, jeśli w użyciu będą zarówno porty AC, jak i DC, urządzenie inteligentnie określi zasilanie AC jako priorytetowe. Możesz więc cieszyć się nieprzerwaną pracą urządzeń, które są Ci najbardziej potrzebne!

Więcej możliwości z aplikacją

Połącz Smart Generator Dual Fuel z aplikacją EcoFlow i zyskaj dostęp do dodatkowych możliwości! Kontroluj parametry wyjściowe DC, włączaj i wyłączaj urządzenie zdalnie, wygodnie przełączaj się na tryb Eco i otrzymuj przydatne powiadomienia. Możesz też zautomatyzować pracę agregatu. Spraw, że będzie samoistnie się uruchamiał, gdy stacja rozładuje się do określonego poziomu, a następnie kończył pracę, kiedy ją naładuje. Ty już nie musisz się niczym martwić!

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Generator został wyposażony w ekran LCD oraz kilka wskaźników, co nie tylko znacznie ułatwia jego obsługę, ale też zapewnia wygodny dostęp do najważniejszych informacji. Dostępny jest na przykład czujnik tlenku węgla, alert paliwa i alert oleju silnikowego. Urządzenie oferuje także ochronę przed przeciążeniem i przekroczeniem określonych wartości temperatury. Co więcej, większość zabezpieczeń (oprócz alertu paliwa) może sprawić, że w sytuacji awaryjnej agregat automatycznie się wyłączy.

Uruchomisz go na 4 sposoby

W wypadku awarii kluczowa jest szybkość działania oraz łatwość obsługi. Smart Generator Dual Fuel spełnia oba te wymagania! Urządzenie jest bardzo przyjazne użytkownikom i może zostać uruchomione na 4 sposoby. Przycisk elektryczny pozwala włączyć je już w 2 sekundy. Istnieje też możliwość uruchomienia go przy użyciu aplikacji lub ręcznego uchwyty rozruchowego. Możesz również skorzystać z funkcji auto-start. Uwaga: funkcja auto-start wymaga użycia stacji DELTA Max / Pro lub systemu Power Kits.

Przygotuj się na niespodziewaną awarię

Z EcoFlow Smart Generator Dual Fuel niestraszne Ci będą nawet przedłużające się awarie prądu. Urządzenie wyróżnia się mocą około 1600-1800 W i zostało wyposażone w 4-litrowy zbiornik na paliwo. Dzięki temu może wygenerować około 5,4 kWh przy użyciu benzyny lub nawet 20 kWh za pomocą LPG. Podłącz je do swojej DELTY Pro albo Max i zapewnij swoim urządzeniom niezawodne źródło zasilania! Nie musisz też obawiać się hałasu – wbudowany tłumik pozwolił zmniejszyć poziom głośności agregatu do około 56-67 dB (z odległości 7 m).

Prosty w obsłudze i w utrzymaniu

Za pomocą agregatu możesz z łatwością zasilac i ładowac swoje urządzenia. Jeśli zdecydujesz się na użycie LPG, po prostu podłącz butlę do odpowiedniego wlotu – nie musisz niczego odkręcać! Następnie wystarczy włączyć generator – nie trzeba nawet zmieniać trybu. Co więcej, Smart Generator Dual Fuel ma wbudowany regulator ciśnienia. Jego ewentualny transport również nie sprawi Ci problemu. Możesz też w prosty sposób zdemontować panel boczny agregatu, aby przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne.

W zestawie

- Smart Generator Dual Fuel
- Instrukcja obsługi
- Kabel do podłączenia dodatkowego akumulatora
- Lejek do oleju
- Śrubokręt
- Gniazdo świecy zapłonowej
- Przedłużka łamana
- Klucz dwustronny
- Wąż do LPG

Producent	EcoFlow
Nazwa	EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel)
Typ	Generator inwertorowy
Napięcie AC	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa (AC i DC)	Benzyna: 1800 W (moc szczytowa 1900 W); LPG: 1600 W (moc szczytowa 1700 W);
Wyjście DC	42-58,8 V, maks. 32 A
Sposób rozruchu	Rozruch elektryczny, auto-start, rozruch za pomocą aplikacji, rozruch ręczny
Alerty i zabezpieczenia	Alert CO, alert paliwa, alert oleju, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przekroczeniem określonych wartości temperatury, zabezpieczenie obwodu
Czas pracy	Benzyna: ok. 3,5 h (całkowite obciążenie); LPG (propan): ok. 12,5 h (całkowite obciążenie, butla o pojemności 20 lb); Czterosuwowy, chłodzenie powietrzem
Rodzaj silnika	79,7 CC
Objętość skokowa	Tak
Wyświetlacz LCD	Tak
Czujnik CO	Tak
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju	Tak
Rodzaj paliwa	Benzyna, LPG (propan)
Pojemność zbiornika na paliwo	4 l
Poziom głośności (z odległości 7 m)	Ok. 56-67 dB (pełne obciążenie)
Wymiary	597 x 300 x 475 mm
Waga	Ok. 30,5 kg (ok. 33,5 kg przy pełnym zbiorniku)

