

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/inteligentny-przelacznik-wifi-rf-433-sonoff-rf-r2-new-p-3064.html>

Inteligentny przełącznik WiFi + RF 433 Sonoff RF R2 (NEW)



Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	270502844
Kod producenta	022610
Kod EAN	6920075775709

Opis produktu

Inteligentny przekaźnik

Poprawiona wersja popularnego przełącznika Sonoff RF (IM151116003)

Sonoff RF to niedrogi inteligentny przełącznik WiFi z modułem odbiornika radiowego 433,92 MHz, który umożliwia sterowanie nim za pomocą pilota radiowego. Jest to zdalnie sterowany przełącznik zasilania, który można podłączyć do szerokiej gamy urządzeń. Przełącznik elektryczny Sonoff RF przesyła dane do platformy w chmurze poprzez połączenie WiFi, które umożliwia użytkownikom zdalne sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji mobilnej eWeLink.

Obsługa

Użytkownicy mogą zdalnie obsługiwać podłączone urządzenie przez darmową aplikację eWeLink dostępną na platformach iOS i Android, a także za pomocą pilota

radiowego. Możliwa jest także obsługa głosowa oraz współpraca z inteligentnymi asystentami, dzięki zgodności z Amazon Alexa, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Assistant, Google Home, Google Nest, IFTTT. Dzięki podłączeniu do sieci synchronizacja statusu urządzenia odbywa się natychmiastowo, dzięki czemu aplikacja zawsze wyświetla aktualne dane.

Inteligentne sterowanie

Użytkownicy mogą inteligentne harmonogramy czasowe, aby automatycznie włączać/wyłączać urządzenia o określonej godzinie. Urządzenie może działać samodzielnie nawet wtedy, gdy sieć WiFi jest niedostępna, wystarczy skorzystać z funkcji obsługi LAN. Aby urządzenie mogło być kontrolowane przez innych domowników, użytkownicy mogą po prostu udostępniać urządzenia innym kontom i przydzielać określone uprawnienia. Istnieje także możliwość tworzenia scen lub inteligentnych scen, w celu włączenia/wyłączenia przełącznika.

Podłączenie

Poniżej pokazany jest schemat podłączenia urządzenia do przekaźnika.

Uniwersalna kompatybilność

Przekaźnik jest kompatybilny z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku. Można go używać między innymi z oświetleniem, urządzeniami RTV i AGD, wentylatorami i wieloma innymi.

Specyfikacja

Model	RF R2 (M0802010002)
Zasilanie	90-250 V AC (50/60 Hz)
Maksymalne natężenie	10 A
Maksymalna moc	2200 W
Ilość obsługiwanych harmonogramów czasowych	8
Połączenie WiFi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Połączenie radiowe	RF 433.92 MHz
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK
Montaż	Brak
Zarządzanie	Bezpłatna aplikacja eWeLink na Android/iOS
Inteligentne sterowanie	Amazon: Alexa, Echo, Echo Dot, Amazon Tap Google: Assistant, Home, Nest
	Aplikacja IFTTT
Waga	52 g
Materiał obudowy	Ognioodporny ABS V0
Ilość kanałów	1
Wymiary	88 x 38 x 23 mm
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wilgotność pracy	5%-90%RH
Certyfikaty	CE