

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/kamera-zewnetrzna-z-panelem-solarnym-dekco-dc8l-p-13526.html>



Kamera zewnętrzna z panelem solarnym DEKCO DC8L

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	270516813
Kod producenta	067425
Kod EAN	5906168434563

Opis produktu

Kamera zewnętrzna z panelem solarnym DEKCO DC8L

Z kamerą zewnętrzną DEKCO DC8L możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że Twój dom jest chroniony przez 24 godziny na dobę. Umożliwia ona nagrywanie w rozdzielczości 3MP, oferując fantastyczną jakość o każdej porze dnia. Znajdujący się w zestawie panel solarny zapewnia niezależność energetyczną, co pozwala na nieprzerwaną pracę kamery bez konieczności częstego ładowania. Dzięki poziomowi ochrony IP65 i solidnej konstrukcji jest idealna do użytku przez cały rok, gwarantując niezawodność w każdych warunkach. Funkcja dwukierunkowego audio pozwala na interakcję z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery.

Doskonała jakość obrazu

Kamera oferuje rozdzielczość 3MP (2304 x 1296p), sprawiając, że każdy szczegół jest klarowny i wyraźny, niezależnie od warunków oświetleniowych. Przy liczbie klatek na sekundę wynoszącej 15, obraz jest płynny, co jest kluczowe zarówno w trybie dziennej obserwacji, jak i podczas nocnego monitoringu.

Skuteczna detekcja ruchu z technologią PIR

Technologia PIR (Passive Infrared Sensor) jest kluczowym elementem zapewniającym skuteczną detekcję ruchu. Sensor PIR działa poprzez rejestrowanie zmian temperatury otoczenia, co pozwala na wykrywanie ruchu ludzi, zwierząt oraz pojazdów. Jego zasięg wynosi 8 metrów, co zapewnia szeroki obszar detekcji, eliminując przypadkowe uruchomienia i zwiększając precyzję alarmów. Dzięki tej zaawansowanej technologii możesz mieć pewność, że kamera reaguje tylko na istotne wydarzenia, minimalizując niepotrzebne powiadomienia.

Bezproblemowa komunikacja

Obsługa dwukierunkowego audio sprawia, że możesz nie tylko słyszeć, co dzieje się wokół kamery, ale również rozmawiać z osobami znajdującymi się w jej pobliżu. To idealne rozwiązanie nie tylko do monitorowania bezpieczeństwa, ale również do codziennej interakcji z rodziną czy gośćmi.

Więcej możliwości z aplikacją

Aplikacja DEKCO to niezastąpione narzędzie do zarządzania kamerą zewnętrzną DC8L. Dzięki niej możesz w czasie rzeczywistym podglądać obraz z kamery na swoim smartfonie z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, aplikacja dostarcza natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch w jej zasięgu, co umożliwia szybką reakcję na wszelkie niepożądane zdarzenia. Za jej pomocą możesz też personalizować ustawienia oraz zdalne sterowanie funkcjami kamery,

zapewniając pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojego domu.

Wykorzystaj energię słoneczną

Kamera DC8L została stworzona z myślą o prostocie montażu oraz użytkowania. Dzięki wykorzystaniu łączności Wi-Fi oraz panelu solarnego, instalacja urządzenia jest niezwykle prosta i szybka, eliminując konieczność ciągnięcia uciążliwych kabli i używania zewnętrznych źródeł zasilania. Co więcej, dzięki zasilaniu solarnemu, kamera może działać nieprzerwanie przez długi czas, oferując nie tylko niezawodność, ale również oszczędność energii.

Elastyczne przechowywanie danych

DEKCO DC8L umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie nagranych materiałów, dając pełną kontrolę nad archiwizacją istotnych danych. Obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 128 GB pozwala na rejestrowanie i przechowywanie długich sekwencji wideo bez konieczności częstego usuwania plików. Dostępna jest także chmura DEKCO, która pozwala na łatwy dostęp do materiałów, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

W zestawie:

- kamera
- śruby montażowe
- kabel ładowania USB-C do USB-A
- naklejka pozycjonująca
- panel solarny
- przegub
- nakrętka nasadowa
- zakrętka blokująca
- baza montażowa
- zestaw śrub
- instrukcja obsługi

Producent	DEKCO
Model	DC8L
Temperatura pracy	Od -10°C do 55°C
Zasilanie AC	DC5V/1A
Moc całkowita	5W
Instalacja	Montaż na ścianie
Pamięć masowa	Obsługa kart SD do 128 GB (brak karty SD w zestawie) i chmura
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	10.29 x 18.7 x 5 cm
Waga netto	0,31 kg
Czujnik obrazu	SC3336,1/2.8"CMOS
Efektywne piksele	3MP (2304 x 1296)
Migawka	1/60s
Min. iluminancja	Kolor 0,1 lux; Czarny/biały 0,01 lux
Odległość w podczerwieni	Do 8 metrów
Dzień/Noc	Kolor i IR
Tryb WDR	-
Obiektyw	3.6mm/F2.0/FOV115°
Kompresja	H.264/H.265
Szybkość transmisji	1024kb/s
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon/głośnik
Natężenie syreny alarmowej	90 dB
Wyzwalacz alarmu	Detekcja ruchu, detakcja ludzkiego ciała, powyżej 20 s
Protokół komunikacyjny	IEEE 802.11 a/b/g/n
Protokół interfejsu	TCP, UDP
Łączność bezprzewodowa	2.4 GHz Wi-Fi i Bluetooth
Obsługiwany system operacyjny	Android, iOS
Bezpieczeństwo	TLS1.2&AES256
Moc lampy	1.3W (Białe LED), 1.3W (IRLED)
Temperatura barwowa	4500K
Oświetlenie	80 lm

Sterowanie lampą
Detekcja PIR
Kąt PIR
Aplikacja
Kompatybilni asystenci głosowi

DCDC-PWM
Zasięg do 10 metrów
90°
Dekco
Google hub, Google chromecast, Echo show