

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-skyrc-imax-b6-mini-p-2463.html>

Ładowarka SkyRC iMax B6 Mini



Cena	165,00 zł
Numer katalogowy	270502066
Kod producenta	006499
Kod EAN	6930460000798

Opis produktu

Ładowarka SkyRC iMax B6 Mini

Ładowarka SkyRC B6 mini to mniejsza wersja znanej ładowarki iMax B6. W porównaniu do B6 posiada nowe cechy i funkcje i większą moc pomimo mniejszych rozmiarów. W porównaniu z modelem B6, wersja Mini ma moc większą o 20%. Użytkownicy mogą podłączyć ładowarkę do komputera i zdalnie nią sterować za pomocą specjalnego oprogramowania. Ładowarka posiada także miernik rezystancji i miernik akumulatorów litowych. SkyRC B6 Mini to wysoka wydajność, mikroprocesorowa kontrola ładowania / rozładowywania wszystkich typów baterii, posiada wbudowany konektor do 6 celi. Maksymalny prąd ładowania to 6 A a maksymalna moc to 60 W. Uwaga: Ładowarka B6 Mini obsługuje teraz akumulatory LiHV.

Kompaktowa i nowoczesna

Ładowarka B6 Mini jest wyjątkowo mała i nowoczesna. Posiada dwuliniowy, wyraźny wyświetlacz LCD na którym z łatwością ustawisz odpowiednie parametry ładowania. Ładowarka posiada także port USB do podłączenia z komputerem PC. Z kolei aktywne chłodzenie zapewnia stabilną i bezpieczną pracę.

Kontrola z komputera PC

Użytkownik ma możliwość monitorowania napięcia w pakietach, poszczególnych celach i wiele innych funkcji do których mam podgląd graficzny dzięki rekomendowanej aplikacji od SkyRC.

W zestawie:

- Ładowarka B6 Mini
- Przewód zasilania z krokodylkami
- Przewód zasilania typu T z: banankami, krokodylkami, wtyczką Futaba, wtyczką JST, wtyczką XT60

Producent	SkyRC
Model	SK-100084
Waga	233 g
Wejściowe napięcie	11-18 V
Max. Ładowanie	60 W
Max. Rozładowanie	5 W
Zakres prądu ładowania	0.1-6 A
Zakres prądu rozładowania	0.1-2 A
Napięcie baterii PB	2-20 V
Pulsacyjny prąd ładowania	50-300 mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi	1-6S

NiMH/NiCd ilość ładowanych celi

1-15S